



LES DOSSIERS DE LA SYLVE

**LES OISEAUX DES FORÊTS, DES ÉTANGS,  
DES BORDS DE L'EAU, DES CHAMPS  
ET DES PRÉS**



FASCICULE 3 - 3ème édition



## INTRODUCTION

La Sylve a publié, en mai 1995, un fascicule n° 2 intitulé « **Les oiseaux de nos jardins** ».

Pour le compléter, voici un nouvel opuscule sur les oiseaux des forêts, des étangs, des bords de l'eau, des champs et des prés. Il reprend en tous points les principes de présentation de la rédaction précédente, qui semblent avoir trouvé un écho favorable auprès de ses lecteurs.

Les milieux naturels que nous abordons ici supposent une approche différente et parfois délicate : plus question d'observer son jardin, installé confortablement derrière les rideaux du salon !

C'est en forêt, surtout, que nous allons déceler à l'oreille la présence d'un oiseau avant de le voir ou, même, sans le voir. C'est là que la connaissance de sa voix prendra toute son importance. C'est là que nous devons jouer les Sioux et apprendre à nous déplacer comme le chat qui guette sa proie. Pourtant, ne nous leurrions pas, nous ne verrons pas souvent le loriot perché dans les hautes frondaisons d'un chêne ou le coucou couché sur une grosse branche, à quelques mètres au-dessus de nos têtes.

C'est tout à notre aise que, depuis la rive, nous observerons les ébats des hôtes de nos étangs. Surprendre le héron dans les marécages de Commelles ou le martin-pêcheur sur les berges de la Thève est une toute autre histoire. Nous avons passé sous silence la faune, peut-être nombreuse, qui se cache au plus profond des roseaux : notre compétence ne va pas jusque-là.

Quant aux prés et aux champs, ils se font rares autour de Coye et la densité du peuplement humain a éloigné les espèces les plus farouches. Mais la chance nous réservera, qui sait, quelque surprise dans les pâtures proches du château ou sur ce qui reste de la plaine d'Orry ou d'Hérivaux ...

Patience et persévérance, voilà les vertus qu'il nous faudra cultiver. Et quelle récompense lorsque, dans la clarté d'une belle matinée d'avril, nous verrons l'alouette quitter son sillon, lancer jusqu'à perdre haleine son hymne à la joie et, toujours plus haut, se perdre dans le ciel !

## QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR MIEUX OBSERVER LES OISEAUX

### – L'équipement

- Une paire de jumelles pas trop puissantes (par exemple 8 x 30)
- Les fascicules de *La Sylve* !

### – L'attitude

Pas de vêtements voyants ou flottant au vent, pas de mouvements brusques, pas de conversations bruyantes, se tenir à l'ombre, le soleil (quand il y en a !) dans le dos, s'avancer à pas feutrés, savoir rester immobile, de la patience et ... encore de la patience !

### – L'heure idéale

Le matin de bonne heure, puis à la fin de l'après-midi. La plupart des oiseaux sont des lève-tôt et des couche-tôt.

Le milieu de journée est plus calme.

### – La saison

- C'est l'été qui est le plus décevant, les chants se sont tus, les oiseaux nous boudent et retournent à leur milieu naturel.
- En hiver, la moitié des oiseaux nous a quittés, il est plus facile de faire connaissance avec ceux qui nous restent.
- Au printemps, le monde des oiseaux s'anime. Les couples se forment, les nids se construisent, les chants reprennent (en concert assourdissant dès le point du jour). Les arbres sont encore transparents, les migrateurs reviennent de fin mars à mi-mai : c'est le moment de les découvrir un à un.

### – Nos enfants

Essayons de les intéresser à l'observation de la nature proche, aidons-les à reconnaître les oiseaux : ils s'en souviendront toute leur vie. N'est-il pas tout aussi passionnant – et autrement méritoire – d'observer au bord de l'étang de Commelles un couple de mésanges à longue queue s'affairer à la construction de leur nid que d'assister à la télé à un safari en Tanzanie ?

## AVIS AU LECTEUR


Parmi les oiseaux qui fréquentent les forêts, les bords de l'eau, les étangs, les prés ou les champs, certains visitent aussi les jardins. Ils ont donc déjà été décrits dans le fascicule n°2 intitulé « **Les oiseaux de nos jardins** » et nous n'avons pas jugé utile de répéter ici leur description.

Il suffira, pour compléter cette présente documentation, de rechercher dans le fascicule « jardins » les espèces déjà décrites.

Nous en donnons, en fin d'ouvrage, la liste avec les numéros de repérage correspondants.

## PARTIES DU CORPS ET DES AILES D'UN OISEAU

### NOMENCLATURE



## ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS L'ENCADRÉ

### – **MIGR. = MIGRATEUR**

Le migrateur nous quitte en automne pour des climats plus chauds et nous revient au printemps.

Plus rarement, c'est notre région qui sert de refuge, en hiver, à des oiseaux qui fuient les régions plus froides du nord. Dans ce cas, on précisera « du nord ».

Certains oiseaux se déplacent d'un territoire à un autre, sans vraiment migrer. On les appellera « nomades ».

### – **FREQ. = FRÉQUENCE, ou PRÉSENCE**

On pourra distinguer : très courant, courant, pas courant, rare, pas tous les ans, exceptionnel

### – **HAB.**

Les oiseaux sont inscrits sous la rubrique de leur habitat principal, mais ils peuvent aussi en fréquenter d'autres, qui figurent à la rubrique « **HAB** ». On distinguera, en forêt, les hautes futaies, les conifères, les forêts touffues, les lisières, les broussailles.

### – **MANG. = MANGEOIRE**

Tous les oiseaux ne visitent pas nos mangeoires. Certains s'en approchent pour picorer au sol. Dans ce cas, on précisera : « non, mais au sol ».

### – **SOL**

Certains oiseaux ne quittent jamais les arbres, d'autres se nourrissent surtout au sol, d'autres ne le font qu'exceptionnellement.

### – **SEXES**

Lorsque les sexes sont différents, on se reportera aux rubriques « descriptions » ou « coloris ».

En règle générale, c'est le mâle, plus typé, qui est dessiné.



## LES OISEAUX DES FORÊTS

FICHES 37 à 51



**VOIR AUSSI :**

- LISTE EN FIN D'OUVRAGE
- FICHE n° 65

Autre nom : rossignol philomèle.

Taille : plus grand qu'un moineau.

Description sommaire :

Oiseau un peu effacé, en opposition avec la richesse de son chant. Haut sur pattes.

Coloris :

Dos d'une chaude couleur noisette. Croupion roux. Dessous très clair.

Signes distinctifs :

Sa silhouette élancée, le contraste entre ventre et dos. Chante aussi la nuit.

Chant :

Chaleureux, coloré. Succession de plusieurs motifs très distincts : longs trilles, sons flûtés très doux allant crescendo, accents nostalgiques chantés du fond de la gorge. S'entend de loin.

Nourriture :

Insectes, araignées, petits papillons, vers de terre, mais aussi des baies.

Nid :

De feuilles mortes garni d'herbes sèches, au sol ou dans les fourrés bas.

Comportement :

Arrive fin avril, nous quitte début septembre.

Chante jusqu'à fin mai/début juin, pendant des heures, jour et nuit.


On peut l'observer, perché dans un buisson, à condition d'approcher lentement et sans bruit. Cesse de chanter à la moindre alerte.

Son chant est particulièrement émouvant la nuit.

Hôte régulier à l'étang de Commelles, en lisière de forêt de part et d'autre de la gare de Coye et près de l'étang du Chardonnet.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

Inventaire National du Patrimoine Naturel



Taille : de la taille d'un petit pigeon, comme la tourterelle des bois.

Description sommaire :

Oiseau élancé, aux ailes très pointues, que l'on voit rarement. Longue queue.

Coloris :

Le mâle est gris, au ventre barré comme un rapace. La femelle est plus brune et moins rayée.

Signes distinctifs :

Son chant. Son vol rapide, sa silhouette élancée. Au vol, on peut le confondre avec un épervier.

Chant :

Dès le début d'avril, le coucou fait entendre son chant bien connu, messenger du printemps : coucou, coucou ! répété jusqu'à 50 fois de suite.

La femelle donne un mélodieux « kouick, kouick, kouick » un peu ricanant.

Nourriture :

Insectes, araignées, mille-pattes, vers. Le coucou est un grand destructeur de chenilles.

Nid :

Aucun, puisque la femelle coucou dépose ses œufs dans le nid d'un autre oiseau (fauvette, bergeronnette, accenteur mouchet ...).


Comportement :

Le jeune coucou se fait nourrir par ses parents adoptifs. Une de mes amies a vu une minuscule mésange bleue nourrir consciencieusement un jeune coucou bien rebondi ! Le poussin se crée une place en se débarrassant d'un ou plusieurs frères adoptifs, grâce à la conformation de son dos qui lui permet d'éjecter tout corps dur (œuf ou jeune poussin de l'hôte).

Les parents émigrent seuls, lorsque les jeunes sont encore au nid. Ceux-ci trouvent le chemin vers l'Afrique sans être guidés, par un sens mystérieux de l'orientation.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



Autre nom : merle jaune.

Taille : un peu plus petit qu'un merle.

Description sommaire :

Oiseau que l'on voit rarement mais qu'on entend souvent.

Coloris :

Jaune vif et noir profond. La femelle a les mêmes motifs, mais olive terne et brun foncé.

Signes distinctifs :

Son appel sonore, s'entendant de très loin.

Chant :

Son flûté puissant, éclatant, rappelant celui d'un oiseau exotique : « ohio ! gudilio ! » (d'où son nom !), qui retentit 4 à 5 fois de suite.

Nourriture :

Insectes, chenilles, petits papillons, fruits, baies (pilleur de cerisiers !).

Nid :

Très ouvragé, tissé, solidement ancré dans une fourche d'arbres en hauteur.


Comportement :

Nous arrive très tard (fin avril, début mai) et repart très tôt (en juillet). Séjourne dans les hautes frondaisons des chênes et des hêtres.

Mais on peut l'apercevoir en lisière, en bord de clairière ou dans les peupliers du bord des étangs.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

Inventaire National du Patrimoine Naturel



MIGR.	oui
FREQ.	courant
HAB.	hautes futaies, forêts denses, aussi près de l'eau
SOL	non
SEXES	différents

**LE PIC ÉPEICHE***Dendrocopos major*

Taille : d'un étourneau.

Description sommaire :

Bel oiseau grimpeur, aux doigts disposés deux par deux, en avant et en arrière.  
Bec puissant, pointu et court.

Coloris :

Épaules et poitrine blanches, calotte noire, joues blanches, nuque rouge (le mâle seulement). Plumes sous-caudales pourpres, ailes rayées de blanc sur fond noir.

Signes distinctifs :

Toujours en train de grimper et tambouriner contre les troncs d'arbres. Descend à reculons. Vol sinueux.

Chant :

Le plus souvent « kik » dur et fort. Série de cris : « glihglihglih ». Tambourinage régulier et rapide (jusqu'à 20 fois par seconde) qui est parfois imité de la voix par les étourneaux.

Nourriture :

Insectes vivant dans le bois, graine de pin, de mélèze, d'épicéa, de bouleau, noisettes, champignons. Le pic épeiche boit la sève après avoir percé l'écorce des arbres.


Nid :

Situé entre 3 et 5 mètres de haut. Le pic épeiche creuse lui-même un tronc d'arbre avec orifice circulaire. Le nid est parcimonieusement garni de quelques copeaux. Nid occupé plusieurs années de suite.

Comportement :

Le pic épeiche se plaît dans les bois et les forêts, mais on le rencontre aussi dans les parcs et les jardins. Quand il arrive au nid pour nourrir ses petits, son bec est garni de nombreux insectes qu'il a capturés les uns après les autres, sans les perdre. Il présente au vol une étonnante image bigarrée. Après la saison des nids, les pics épeiches se dispersent.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)



*Turdus viscivorus*

Taille : plus grande qu'un merle ou que la grive musicienne.

Description sommaire :

Oiseau robuste et vif.

Coloris :

Dessus brun-gris. Dessous clair grivelé de taches foncées bien marquées, de forme circulaire.

Signes distinctifs :

Chante perchée au sommet d'un grand arbre. Dessous moucheté.

Chant :

Appels espacés, sonores, au timbre flûté rappelant celui du merle, mais plus brefs, moins variés, moins mélodieux et d'un accent mélancolique. S'entend de très loin.

Nourriture :

Insectes, escargots, vers de terre. Baies, particulièrement de baies de gui (d'où son nom latin).

Nid :


Gros nid, dans les hautes branches, fait de brindilles, d'herbe, de mousse, de terre.

Comportement :

Moins familière que la grive musicienne, vit surtout dans les grandes forêts. On entend son chant très tôt dans l'année, souvent dès janvier. Certaines grives migrent, d'autres pas, selon la rigueur des hivers.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



*Garrulus glandarius*

Taille : taille d'un pigeon ramier.

Description sommaire :

Oiseau épais, multicolore, au vol lent et lourd.

Coloris :

Corps rose-beige, queue, ailes et bec noirs, croupion blanc éclatant, couvertures des ailes barrées de bleu brillant et noir. Grosses moustaches noires.

Signes distinctifs :

Le beau bleu dans ses ailes. Le croupion blanc éclatant se voit bien au vol.

Chant :

Cris forts et puissants, grinçants : « crrêch ! tchrrêk ! ». Son cri alerte tous les habitants de la forêt : les autres oiseaux, le sanglier, le cerf, le chevreuil, à l'approche de l'homme.

Nourriture :

Le geai se nourrit essentiellement de glands, mais aussi de baies, de fâines, d'insectes, de vers, d'œufs d'oiseaux, de souris, de lézards. L'absence de glands le pousse à émigrer.

Nid :

Peu soigné, caché à la cime des arbres, fait en forme d'assiette, avec brindilles, tiges, terre, racines et herbes.


Les deux parents couvent.

Comportement :

Oiseau très peureux et méfiant, très agile dans les arbres, sautille parfois sur le sol, redresse souvent sa huppe.

Franchement forestier, il recherche les endroits couverts pour se dissimuler rapidement et se dérober à la convoitise des rapaces (à cause de son coloris voyant).

Les geais émigrent en petits groupes espacés, en se suivant à la file et s'attardent dans les bois.



Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)

Taille : très petite, comme la mésange bleue ou la mésange nonnette.

Description sommaire :

Ressemble à une mésange charbonnière, mais plus petite et plus grise.

Coloris :

Joues et nuque blanches, calotte, collier et bavette noirs, dos brunâtre, ventre roux clair (chamois), deux raies blanches longitudinales sur l'aile.

Signes distinctifs :

Nuque blanche caractéristique et bien visible.

Chant :

Cris fins et doux parfois aigus : « vitae, vitae, vitae ».

Nourriture :

Coléoptères, diptères, chenilles, araignées, semences de conifères, fâines, graines d'arbres.

Nid :


Dans des troncs d'arbres, de vieilles souches, tapissé d'un épais matelas de poils et de plumes sur une base de mousse.

Comportement :

Petit oiseau vif et instable, très gai. Aime particulièrement les bois de conifères. L'été, les mésanges noires vagabondent en troupes et se déplacent parfois vers le sud-ouest où il leur arrive de rester tout l'hiver. Elles ne se dispersent qu'au moment de leur reproduction.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

Inventaire National du Patrimoine Naturel



#### 44 LA TOUTERELLE DES BOIS

*Streptopelia turtur*

Taille : d'un petit pigeon.

Description sommaire :

Oiseau gracieux, paisible, fin.

Coloris :

Rose dessous et brun strié dessus, queue étalée bordée de blanc, tache blanche sur le côté du cou. Bord extérieur des ailes blanc formant une large bande transversale typique au-dessus des ailes. Les jeunes sont sans tache blanche au cou.

Signes distinctifs :

Grands coups d'ailes saccadés. Son roucoulement continu. Vol nuptial ondulé.

Chant :

Sorte de ronronnement presque « roulé » : « rourr, rourr ». Roucoulement doux et monotone pouvant prendre des rythmes différents et parfois des formes belliqueuses s'il s'agit de défendre son territoire.

Nourriture :

Graines diverses, fânes et glands, quelques baies, escargots.


Nid :

La femelle construit une plateforme garnie de brindilles sèches et de racines dans les cimes des arbres vers 5 mètres de hauteur, ou dans les buissons.

Comportement :

La tourterelle des bois aime les taillis, les buissons, les lisières (par exemple tout au bout de l'étang de Commelles).

Devant la femelle, le mâle s'agite, plumes gonflées en de profondes révérences, puis s'envole brusquement à la verticale et se laisse glisser, pennes étalées au-dessus d'elle. En septembre, les tourterelles des bois émigrent vers l'Afrique, en volant surtout la nuit et par petits groupes, alors que nos autres pigeons, tout aussi grégaires, effectuent leurs migrations de jour.



Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

Inventaire National du Patrimoine Naturel

45      **LA CHOUETTE HULOTTE**

*Strix aluco*

Autre nom : Chat huant.

Taille : grosse chouette, taille d'une corneille.

Description sommaire :

Grosse chouette à grosse tête ronde.

Coloris :

Dessus brun tacheté plus ou moins gris ou roux.  
Dessous clair avec taches nettes pointues. Face ronde  
claire, yeux noirs.

Signes distinctifs :

Sa silhouette trapue, sa grande taille, son chant.

Chant :

Série bien rythmée de « hou », précédée d'un « hou » isolé : « hou ... hou hou hou hou (brefs) ... hooou » (très long), surtout en automne et en hiver.

Nourriture :

Rongeurs, même gros (lapins, écureuils), oiseaux.

Nid :


Dans un trou d'arbre, un ancien nid de corneille, un trou de muraille.

Comportement :

Ne craint pas la proximité de l'homme. Reste souvent posée au même endroit. Se cache à l'ombre pendant la journée. Niche dès mars ou même en février. Chasseuse de rongeurs, très actives.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



## 46 LA CHOUETTE CHEVÈCHE

*Athene noctua*

Taille : plus petite qu'un pigeon, plus grosse qu'un merle.

### Description sommaire :

Petite chouette vive, qu'on peut apercevoir de jour.

### Coloris :

Dessus brun olive moucheté de gris clair. Dessous clair moucheté d'olive. Tête à front plat.

### Signes distinctifs :

Sa couleur grisâtre, sa tête plate, son masque sévère, son cri.

### Chant :

Cri perçant très sonore poussé surtout vers l'aube : « kouvit ! chouic ! » (accentué sur le i).

### Nourriture :

Petits rongeurs, insectes (coléoptères), jeunes oiseaux, vers de terre.

### Nid :


Dans un trou d'arbre, un creux de mur, même dans un nichoir.

### Comportement :

Se tient posée, mais change souvent de place. Son cri perçant fait sursauter. S'entend souvent à l'aube et, parfois, de jour. Toute l'année, mais d'avantage en hiver. S'approche des habitations.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



*Asio otus*

Taille : du pigeon.

Description sommaire :

Longues « oreilles » qui ne sont en réalité que des aigrettes de plumes. Le sens de l'ouïe est intérieur. Visage rond à plumes blanchâtres formant un « X » entre les yeux.

Coloris :

Plumage fauve. Longues ailes barrées de brun foncé ou roux argenté strié de noir. Yeux jaunes ou orangés.

Signes distinctifs :

Vole habituellement la nuit. Silhouette en vol : grosse tête et longues ailes étroites.

Chant :

Ululement grave et régulier, avec des « hou, hou, hou » bien isolés, toutes les secondes ou deux secondes. Le cri de la femelle est plutôt grinçant.

Nourriture :

Souris, campagnols, musaraignes, moineaux, pinsons, parfois merles, geais, insectes, coléoptères.

Nid :


Caché parmi les conifères, quelquefois dans un vieux nid de corneille ou d'écureuil. Sorte de coupe gamie d'herbes sèches, de feuilles mortes, de laine de mouton. Parfois à terre.

Comportement :

De jour, juché en haut des arbres, il se cache dans les bois, de préférence parmi les conifères. À la nuit noire, après avoir poussé quelques appels, il se met en chasse des petits rongeurs ou des autres proies, en lisière des bois ou même en terrain découvert. En parade, le mâle se livre à des vols acrobatiques, planant comme une feuille morte ou exécutant des sauts accompagnés de sonores claquement d'ailes et ajoute une sorte d'aboïement ou de jappement à son ululement.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



*Anthus trivialis*

Taille : à peine celle d'un moineau.

Description sommaire :

Silhouette un peu lourde, bec fin, queue aplatie.

Coloris :

Dos brun-vert à rayures noirâtres. Poitrine jaunâtre, sourcils blancs, côtés du cou et poitrine intensément rayés chez les deux sexes. Chez les jeunes, rayures du dos plus visibles.

Signes distinctifs :

Discret et souvent perché en haut des arbres. Chant très particulier.

Chant :

En chantant, le pitpit s'élève en chandelle, puis il bascule et se laisse descendre en vol plané, les ailes relevées et la queue en éventail. Pendant ce temps, le chant varie et s'achève par un « tsi, tsi, tsia » élevé. Au début, à l'envol, chant sonore et mélodieux terminé par un long trille.

Nourriture :

Insectes et leurs larves.

Nid :

Bien abrité dans une dépression du sol sous des touffes d'herbes, buissons, bruyères ou fougères. Construction faite d'herbes sèches, mousses et feuilles mortes, le creux douillet, semi-sphérique.


Comportement :

Souvent perché sur une branche élevée, le mâle surveille son territoire pour marquer ses droits de propriétaire, il s'élance dans les airs et se laisse « glisser en parachute » en émettant la phrase claire de son chant. S'observe bien en lisière ou en bord des clairières. Ne fréquente pas les espaces découverts.

Voyage essentiellement de jour, ne forme pas de groupes de vol, mais tout en restant isolés, ces oiseaux se tiennent à portée d'oreille les uns des autres.

Hivernage en Afrique et en Asie tropicale.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)



Taille : d'une corneille. C'est le plus grand des pics européens.

Description sommaire :

Oiseau grimpeur très différent des autres pics par sa couleur et sa taille.

Coloris :

Plumage noir uni, bec blanc, pattes grises, iris blanc, calotte entièrement rouge foncé chez le mâle ; nuque rouge chez la femelle.

Signes distinctifs :

Sa couleur. La puissance de son tambourinage obtenu en frappant vigoureusement une branche morte avec son bec. Vol rectiligne qui rappelle celui du geai.

Chant :

Cris puissants et prolongés qui peuvent s'entendre fort loin, « kieu ! kieu ! ». Chant mélodieux « kouï kouï ».

Nourriture :


Particulièrement des fourmis, des larves d'insectes, des cerises, des graines de conifères.

Nid :

Le pic noir creuse une loge spacieuse dans un tronc de belle taille, sain ou malade, peu lui importe. Le nid, d'un diamètre moyen de 30 cm, est tapissé de menus copeaux mêlés de sable fin. Il prend soin qu'aucune branche ne se trouve au-dessous du trou d'entrée.

Comportement :

Le pic noir affectionne les étendues de hêtres et de conifères. Lorsque la forêt résonne bien, le tambourinage est audible à un ou deux kilomètres. Le rôle de la manifestation sonore du pic noir est de signaler sa présence à ses congénères. Mâles et femelles tambourinent assidûment au printemps. Quand les jeunes quittent le nid, ils sont aussi grands que leurs parents.



## 50 LE FAISANT DE COLCHIDE

*Phasianus colchicus*

Taille : celle d'une poule, avec une très longue queue.

### Description sommaire :

Gallinacé des terres cultivées proches des bois.

### Coloris :

Mâle très coloré, tache rouge vif autour de l'œil, cou et nuque vert foncé.

La femelle est brun terne moucheté avec une queue plus courte.

### Signes distinctifs :

Son coloris, sa grande taille, sa longue queue, son envol brutal.

### Chant :

Le cri territorial du mâle, perceptible de très loin est un « korrok » ou « korrehok » et s'accompagne de coups d'aile et de sauts. Cri du mâle apeuré « keukeukeuk ». La femelle s'entend plus rarement.

### Nourriture :

Petits animaux, principalement durant les premières semaines, puis nourriture végétale très variée, pousses, baies, graines, racines, bulbes, quelques insectes.

### Nid :

Bien protégé dans un creux de sol. Une couvée par an (8 à 12 œufs). Les petits quittent le nid dès l'éclosion et sont nourris par la femelle seule pendant 70 à 80 jours.


### Comportement :

Le vol du faisand, bruyant et bas, paraît lourd, mais il démarre brutalement, pour gagner le couvert des broussailles et taillis. Son habitat de prédilection, ce sont les champs, friches, cultures proches des bois.

Les jeunes ressemblent à des perdrix mais ont les pattes plus longues.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



## 51 LA BÉCASSE DES BOIS

*Scolopax rusticola*

Taille : presque de la taille d'une perdrix grise.

### Description sommaire :

Courte sur pattes, une grande tête. Un très long bec droit et une queue courte. Grands yeux très en arrière de la tête.

### Coloris :

Bien camouflée dans son milieu forestier par un plumage brun « feuille morte ». Barres en longueur brun-noir sur la nuque et le sommet de la tête.

### Signes distinctifs :

La bécasse s'observe surtout au vol qui paraît désordonné. Barres en largeur au-dessus de la tête et sur le ventre.

### Chant :

Cris sonores et grognant « korr-korr » puis des « pilipp » aigus.

### Nourriture :

Vers et larves d'insectes, lombrics et larves souterraines puisées avec le long bec et même petits mollusques. Quelques morceaux de feuilles vertes.


### Nid :

Une petite dépression dans le sol, rembourrée de feuilles et mousses sèches.

### Comportement :

Oiseau farouche et difficile à découvrir. Tapie dans les feuilles mortes, la bécasse ne s'envole que si on l'approche de trop près. Elle claque alors violemment des ailes et disparaît entre les arbres après quelques zigzags. Le soir, elle recherche des endroits humides pour sonder la terre et se nourrir. Pendant le vol nuptial, « la croule » qui a lieu au crépuscule, elle suit un circuit déterminé en battant lentement des ailes gonflées.

Un exemple de dévouement et des ruses de la bécasse : elle parvient à transporter ses poussins en vol à l'aide de son bec, en les coinçant entre ses pattes et son corps, pour les mener en lieu sûr.



MIGR.	oui
FREQ.	plutôt rare
HAB.	forêts ou bois assez proches de prés ou lieux humides
SOL	oui
SEXES	presque identiques

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

Inventaire National du Patrimoine Naturel

## Oiseaux des forêts



37. Rossignol



38. Coucou



39. Lorient



40. Pic épeiche



41. Grive draine



42. Geai des chênes



43. Mésange noire



44. Tourterelle des bois



45. Chouette hulotte



46. Chouette chevêche



47. Hibou moyen duc



48. Pitpit des arbres



49. Pic noir



50. Faisant



51. Bécasse des bois

**Oiseaux des  
étangs et des  
bords de l'eau**



52. Canard colvert



53. Cygne tuberculé



54. Foulque macroule



55. Poule d'eau



56. Grèbe huppé



57. Mouette rieuse



58. Héron cendré



59. Bergeronnette printanière



60. Martin-pêcheur

# Oiseaux des prés et des champs



61. Alouette des champs



62. Freux



63. Bruant jaune



64. Bergeronnette grise



65. Buse



66. Faucon crécerelle




67. Vanneau huppé



68. Perdrix grise

**LES OISEAUX DES ÉTANGS  
ET DES BORDS DE L'EAU**

**FICHES 52 à 60**



**VOIR AUSSI :**

- LISTE EN FIN D'OUVRAGE
- FICHE n° 37, 38, 39, 51, 64

*Anas platyrhynchos*

Taille : un peu plus petit qu'un canard domestique.

Description sommaire :

Canard bien connu, commun sur toutes les pièces d'eau.

Coloris :

Mâle : poitrine rousse, dos brun. Miroir alaire bleu foncé. Bec jaune. Tête vert foncé à reflets violets.

Cane : brun moucheté. Miroir alaire violet.

Signes distinctifs :

Son coloris, sa grande taille, sa longue queue, son envol brutal.

Chant :

La femelle cancale bruyamment en une longue série de « coïn, coïn » d'intensité décroissante. Le mâle émet un son nasal bref et doux : « reb, reb... ».

Nourriture :

Graines, racines et pousses de plantes aquatiques, insectes, mollusques, petits crabes.

Nid :

Ordonné, rempli de plumes, souvent bâti au sol, au sein d'une végétation dense. Parfois dans un arbre bas (7 à 11 œufs vert olive ou bleutés).

Comportement :


Canard de surface qui plonge rarement, mais pour chercher sa nourriture, son corps bascule à la verticale, la queue en l'air, la moitié antérieure sous l'eau.

La cane nage, suivie de ses canetons à la queue leu leu.

Les canards ont un vol très rapide, avec une silhouette caractéristique, les ailes étant placées très en arrière.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



53      **LE CYGNE TUBERCULE**

*Cygnus olor*

Taille : très grand, le plus gros de nos oiseaux.

Description sommaire :

Bel oiseau blanc bien connu.

Coloris :

Blanc, bec orangé avec une caroncule noire plus grosse chez les mâles.

Les jeunes sont marron gris.

Signes distinctifs :

Son « col de cygne », cou en « S ».

Chant :

Presque muet. Émet des chuintements lorsqu'il est en colère. En vol, les battements d'ailes créent un vrombissement musical.

Nourriture :

Il broute les plantes aquatiques et celles du rivage. Son long cou l'aide à fouiller le fond de l'eau, mais le corps reste alors à l'horizontale (pas comme le canard !).

Nid :

Grand nid de branches et de roseaux, sur terre ferme à proximité de l'eau.

Comportement :

Il fréquente les grands plans d'eau, mais aussi les rivières à courant faible.

C'est un animal très irascible et il n'hésite pas à attaquer l'homme qui s'approcherait de son nid.

Violents parfois, les mâles se livrent des batailles, à grands coups d'ailes.

Envol bruyant, après une course sur l'eau.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



## 54 LA FOULQUE MACROULE

*Fulica atra*

Taille : un peu plus petit que le canard colvert.

Description sommaire :

Allure intermédiaire entre une poule et un canard.

Coloris :

Bec et plaque frontale blancs, corps tout noir.

Signes distinctifs :

Son front blanc éclatant. Longs doigts bleu-vert incomplètement palmés.

Chant :

On peut distinguer le sexe au cri : les femelles poussent une sorte d'aboiement trompétant « keuv » répété une ou plusieurs fois ; les mâles font entendre un cri sourd : « tsk » ou « tsi » ainsi qu'un son qui rappelle le son d'un bouchon qui saute.

Nourriture :

Alimentation variée principalement végétale mais aussi constituée de petits animaux trouvés dans la vase. Au printemps et en automne, la foulque broute parfois les prairies, en hiver elle accepte le pain. Mais il est tout à fait déconseillé de leur en donner.

Nid :

Nid flottant en bordure de végétation. Une couvée par an (5 à 10 œufs). Les poussins sont nourris par les deux parents et peuvent voler après huit semaines.


Comportement :

Très sociables en hiver, les foulques défendent leur nid de manière combative. Pour s'envoler, les foulques courent sur l'eau quelques instants, mais on ne les voit pas souvent voler.

Les foulques nagent en hochant la tête, mais d'une manière moins saccadée que les poules d'eau.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



Taille : plus petite que la foulque.

Description sommaire :

Nageuse toujours en mouvement, plus petite, plus élançée, plus colorée que la foulque.

Coloris :

Tête, cou et poitrine gris-bleu foncé. Ailes, dos et ventre brunâtre. Taches blanches sur la queue et sur le bord des ailes. Bec rouge vif à pointe jaune vif.

Signes distinctifs :

Son bec rouge et jaune. Son derrière marqué d'un fer à cheval blanc vif. Son hochement de tête saccadé.

Chant :

Cri sonore et bref « trrru ! » « kirrek ! » ou une série de « kikiki » aigus. « Kurk » étouffé, lorsqu'elle est dérangée.

Nourriture :

Plantes aquatiques, herbes, petits animaux.

Nid :


Dans la végétation, sur la rive. Une à trois couvées par an (5 à 10 œufs).

Comportement :

Nage en hochant la tête d'une manière très saccadée. Très vive et agitée. Aime les bords riches en végétation, fréquente les rives touffues et les chenaux du centre de l'étang de Commelles.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



**LE GRÈBE HUPPÉ***Podiceps cristatus*

Taille : Celle d'un canard colvert mais plus élancée.

Description sommaire :

Le plus grand de nos oiseaux plongeurs en eau douce. Long cou, bec pointu.

Coloris :

Cou, poitrine et dessous blancs. Joues blanches cerclées de roux vif en forme de favoris. Huppe double, noire. Dos brun foncé.

Signes distinctifs :

Son long cou blanc visible de loin, sa double huppe brun-noir, ses fréquents plongeurs.

Chant :

Cris, grondements qui portent très loin : « Greuk », sons rauques et cavernes « kourr » ou « rrrro ». Au moment de la parade, ils poussent des gémissements « éééf ».

Nourriture :

Petits poissons, insectes aquatiques, têtards, grenouilles

Nid :

Bâti au bord de l'eau dans les roseaux, ou en eau libre sur des plantes flottantes ou des branchages. Une à deux nichées par an. Les petits sont transportés sur le dos des parents pendant deux à trois semaines.


Comportement :

Les grèbes pêchent activement. Ce sont d'excellents plongeurs et ils remontent en surface loin de l'endroit où ils ont plongé.

Fin mars, commence la parade qui est très spectaculaire. Mâle et femelle, se faisant face, exécutent des danses et des figures rituelles compliquées.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	partiel
FREQ.	courant
HAB.	grands plans d'eau
SOL	non
SEXES	identiques

*Larus ridibundus*

Taille : comme un pigeon.

Description sommaire :

Oiseau marin blanc à longues ailes effilées, au vol gracieux.

Coloris :

Corps blanc, ailes gris clair. Pointes des ailes noires. Calotte brun noir. Bec et pattes rouges.

Signes distinctifs :

Bec et pattes rouges. Tête noire. Ailes à bord d'attaque bien blanc.

Chant :

Cri rauque, sons criards « krê » « kriêh », rires « ha ha ha », « ke ke ke », lorsque les oiseaux se disputent la nourriture.

Nourriture :

Insectes aquatiques, petits poissons. Sur terre ferme : vers de terre, détritux.

Nid :

Il est très grand, construit sur des plantes flottantes, sur le sol ou sur des vieux roseaux.

Comportement :


Oiseau criard au vol gracieux et tournoyant.

Nage, à peine posée sur l'eau, la queue bien redressée. Fréquente aussi les champs fraîchement labourés, les prairies, les décharges, surtout en hiver.

Parfois en groupe nombreux.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



*Ardea cinerea*

Taille : comme une cigogne.

Description sommaire :

Échassier gris perché sur de longues pattes, au long cou, au bec puissant en forme de poignard.

Coloris :

Dessus du corps gris-bleuté, dessous blanchâtre. Raie noire sur le dessus de la tête. Stries noires le long du cou. Bec jaune.

Signes distinctifs :

Deux longues plumes en aigrette sur la tête. En vol, le cou replié en S.

Chant :

Son rauque « krâik ».

Nourriture :

Poissons, têtards, grenouilles, insectes, mollusques (le héron est détesté par les pêcheurs !).

Nid :


Imposant, dans les cimes des arbres, fait de branches et agrandi tous les ans.

Comportement :

Arpente les eaux profondes. Souvent, il reste planté immobile, dans l'eau ou au bord de l'eau, à guetter le passage d'un poisson. Fréquente l'étang de Commelles, mais aussi les pièces d'eau près du château et les pâtures voisines. Fréquent dans le parc de Chantilly. Survole Coye de temps en temps (cou replié en S !).

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



**LA BERGERONNETTE  
PRINTANIÈRE**

*Motacilla flava*

Autre nom : hochequeue.

Taille : comme un moineau, mais plus élancé.

Description sommaire :

Oiseau à la silhouette fine, à longue queue toujours en mouvement. Haut sur pattes.

Coloris :

Tout le dessous est jaune, du bec à la queue. Dessus vert-olive. Calotte gris-bleu. Femelle plus terne.

Signes distinctifs :

Couleur jaune. Hochement de la queue, qui est moins longue que celle des autres bergeronnettes.

Chant :

Chant simple, peu remarquable, souvent en vol « psu-ip ».

Nourriture :

Insectes et petits animaux vivant au sol, insectes volants.

Nid :


Construit au sol avec herbes et brindilles, dans un creux protégé par une touffe d'herbe (une à deux couvées par an).

Comportement :

Elle habite de préférence dans les prés humides et les pâtures, où elle recherche les insectes dérangés par le bétail, mais elle ne s'éloigne jamais des bords de l'eau. Souvent en groupe.

Elle aime se percher sur les clôtures.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)



MIGR.	oui
FREQ.	pas très courante
HAB.	pâtures humides, bord de l'eau
SOL	oui
SEXES	presque identiques

*Alcedo atthis*

Taille : un peu plus grand qu'un moineau.

Description sommaire :

Corps trapu avec une grosse tête et une queue très courte. Vole très vite au ras de l'eau.

Coloris :

Couleurs éclatantes à deux dominantes : bleu turquoise et orangé vif.

Signes distinctifs :

Son coloris, son bec puissant, sa vivacité.

Chant :

Lors de l'envol et durant le vol « psûk » aigu.

Nourriture :

Petits poissons d'eau douce, insectes et petits batraciens.

Nid :

Au fond d'une galerie de 50 à 90 cm de long qu'il a lui-même creusée dans une berge escarpée. Deux ou trois couvées par an (5 à 7 œufs). Les deux parents couvent et élèvent les petits.


Comportement :

Vit le long des cours d'eau claire ou des eaux stagnantes très poissonneuses avec poste d'observation sur la rive, sur un pieu ou une branche bien dégagée d'où il plonge pour pêcher. On peut l'apercevoir sur la Thève, entre étang et viaduc.

Quand les rivières gèlent, les martins-pêcheurs se déplacent vers les zones restées libres de glace.


Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



**LES OISEAUX DES CHAMPS  
ET DES PRÉS**

**FICHES 61 à 68**



**VOIR AUSSI :**

- LISTE EN FIN D'OUVRAGE
- FICHE n° 50, 57, 59

## 61 L'ALOUETTE DES CHAMPS

*Alauda arvensis*

Autre nom : mauviette.

Taille : un peu plus grande que le moineau.

Description sommaire :

Court dans les champs, haute sur pattes, couleur de terre.

Coloris :

Brun moucheté, couleur de camouflage dans les champs.

Signes distinctifs :

Une légère huppe est visible lorsque l'oiseau est excité. Vit au sol. Ne se perche jamais dans les arbres.

Chant :

Cris typiques en vol « tship » ou « srrit ». Chant enjoué composé de longs trilles variés, émis en s'élevant à grande hauteur.

Nourriture :

Invertébrés vivant au sol, graines et parties de plantes.

Nid :


Dans un creux à même le sol. Deux couvées par an (3 à 5 œufs).

Comportement :

Quitte brusquement le sillon où elle se cachait, s'élève de plus en plus haut dans les airs, tout en chantant ses trilles qu'elle tient sans s'arrêter pendant quelques minutes. On finit par la perdre de vue, quand, après un vol sur place elle redescend, en cessant de chanter, jusqu'au sol. L'un des symboles du printemps.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



*Corvus frugilegus*

Autre nom : freux des moissons.

Taille : comme une corneille.

Description sommaire :

Ressemble à une corneille avec laquelle on peut le confondre.

Coloris :

Noir à reflets violets, le bec est clair, et sa base est dégarnie de plumes.

Signes distinctifs :

Se différencie de la corneille par un bec plus fin en forme de poignard, la base du bec est de couleur plus claire et les pattes sont recouvertes de plumes « culotte ».

Chant :

Croassement plus profond, plus rauque et plus bref que celui de la corneille. Son chant est un léger babil.

Nourriture :

Omnivore. Principalement des larves dénichées dans le sol des champs labourés et des prairies, ainsi que des céréales.

Nid :


Grand nid de branchettes, dans les branches d'un grand arbre, réutilisé plusieurs fois. Une couvée par an (3 à 5 œufs). Les jeunes sont nourris au nid par les deux parents pendant 29 à 35 jours.

Comportement :

Ils ont une vie sociale développée et forment des groupes d'oiseaux non nicheurs ou des colonies de nicheurs. Parfois une vingtaine de nids dans un même arbre.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

Inventaire National du Patrimoine Naturel



Taille : comme un moineau.

Description sommaire :

Allure générale d'un moineau, mais jaune et queue plus longue.

Coloris :

Tête et dessous jaune vif. Dessus brun, croupion roux. La femelle est beaucoup plus terne, dessous plus rayé.

Signes distinctifs :

Sa couleur, son chant. Souvent perché sur des lignes téléphoniques.

Chant :

Strophe monotone, assez ténue, très caractérisée et aisée à reconnaître : « tsi tsi tsi tsi tsê ».

Nourriture :

Graines de fleurs, de céréales... Insectes, baies.

Nid :

Au sol ou près du sol, d'herbes sèches garnies de crin et d'herbes fines.


Comportement :

Oiseau des terrains découverts, champs, friches, haies.

Chante du haut d'un arbuste ou perché sur une ligne téléphonique. En hiver, se mélange avec des pinsons. Jamais en forêt, mais proche des lisières.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



## 64 LA BERGERONNETTE GRISE

*Motacilla alba*

Autre nom : lavandière, hochequeue.

Taille : Comme un moineau mais plus élancée.

Description sommaire :

Jolie oiseau noir et blanc, fin, gracieux, haut sur pattes, à longue queue.

Coloris :

Blanc, gris et noir. La femelle est plus pâle.

Signes distinctifs :

Son coloris, le hochement continu de sa longue queue.

Chant :

Gazouillis constitué d'une suite de petits cris. Cri fréquent « tsip » ou « tsilip », qu'on entend aussi au sol.

Nourriture :

Insectes terrestres, aquatiques ou aériens.

Nid :

Assez sommaire. Dans un trou de mur, sous une tuile, sur une poutre, dans un vieux hangar. Deux nichées par an.


Comportement :

Trottine sur les chemins, dans les prés, les champs, gracieuse et légère. Saute parfois pour happer un insecte. Court comme une souris.

Aime et recherche la proximité de l'eau, mais moins que la bergeronnette printanière

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



*Buteo buteo*

Autre nom : buse.

Taille : le plus gros de nos rapaces courants. Comme chez tous les rapaces, la femelle est plus grande.

Description sommaire :

Allure typique d'un rapace, de couleur dominante brune.

Coloris :

Plumage variable du plus clair au plus foncé, dans toutes les nuances du beige au brun. Pattes jaunes.

Signes distinctifs :

On la reconnaît en vol à ses ailes larges, à sa queue relativement courte et arrondie et à sa tête peu détachée.

Chant :

Miaulement très caractéristiques, perceptible toute l'année « Mièh ! ».

Nourriture :

Essentiellement campagnols ou autres petits mammifères, occasionnellement lapereaux et jeunes oiseaux, batraciens et reptiles. Ne dédaigne pas les charognes en hiver.

Nid :

Construit en haut d'un arbre de la forêt. Une couvée par an (2 à 3 œufs). Les petits sont nourris au nid par les deux parents.

Comportement :


80 à 90 % des grands rapaces diurnes observés au-dessus de nos champs sont des buses variables.

Décrit de grands cercles dans les airs, en vol plané, le plus souvent en couples.

On l'observe souvent, surtout en hiver, perchée au bord d'un chemin sur un pieu ou sur une branche dégagée, épiant ses proies.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



## 66 LE FAUCON CRÉCERELLE

*Falco tinnunculus*

Autre nom : Saint-Esprit.

Taille : comme un pigeon.

Description sommaire :

Rapace svelte, petit, aux ailes pointues, longue queue.

Coloris :

Dessus de la tête, bouts des ailes et croupion gris-bleu. Ailes roux-brun striées. Dessous clair strié. Barre noire au bout de la queue. Femelle plus terne.

Signes distinctifs :

Vol stationnaire, à observer le sol.

Chant :

Cris aigus « ki, ki, klik »...

Nourriture :

Petits rongeurs, gros insectes, grenouilles, vers.

Nid :


Niche souvent dans un nid de corneilles abandonné. Il niche aussi en ville, sur des trous (par exemple, à Notre-Dame de Paris).

Comportement :

Observe longuement le sol en faisant du « sur place », grâce à de rapides battements d'ailes (on dit qu'il fait le « Saint-Esprit ». Descend en piqué sur sa proie (très fréquent le long des autoroute).

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



*Vanellus vanellus*

Taille : comme un pigeon.

Description sommaire :

Bel oiseau noir et blanc, huppé, souvent en bandes nombreuses.

Coloris :

Couleurs bien tranchées : blanc pur, noir et vert foncé à reflets métalliques bleutés.

Signes distinctifs :

Son coloris, sa huppe, souvent en groupe.

Chant :

Cri : « ki-vitt, pi-ouitt... ».

Nourriture :

Vers, escargots, insectes.

Nid :

Au sol excavation tapissée d'herbes, dans les prés humides.

Comportement :


Toujours en bandes, parfois très nombreuses, qui parcourent la campagne et s'installent pendant quelques heures à la recherche de vers ou d'insectes.

Vol tournoyant très spectaculaire, en nuages noir et blanc miroitants.

De passage au début du printemps ou après la moisson.

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

Inventaire National du Patrimoine Naturel



*Perdix perdix*

Taille : à peine la moitié de la taille d'une grosse poule.

Description sommaire :

Trapue. Lors du vol bruyant et proche du sol, on peut apercevoir les ailes petites et arrondies ainsi que la queue courte.

Coloris :

Tête rousse. Corps strié de gris et de brun roux. Le mâle porte sur la poitrine une tâche roux foncé en forme de fer à cheval.

Signes distinctifs :

On pourrait la confondre avec une jeune poule faisane, mais la silhouette est beaucoup plus trapue et les pattes courtes.

Chant :

Cri territorial résonnant « kirrêck ». Cri d'envol souvent aigu « gigigi ». L'oiseau effrayé laisse entendre un rapide et sonore « repreprep ».

Nourriture :

Les jeunes ont besoin pour se nourrir de petits animaux, ensuite nourriture végétale.


Nid :

Au sol, dans un creux à l'abri de la végétation. Une couvée par an (10 à 20 œufs). Les petits sont nourris par les deux parents et peuvent voler au bout de cinq semaines

Comportement :

La perdrix est menacée depuis deux ou trois décennies par l'agriculture intensive. Elle est invisible dans les champs, mais s'envole brutalement et bruyamment lorsqu'on s'approche trop. En général, en groupe (terme des chasseurs : une « compagnie » de perdrix).

Pour en savoir plus : [www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)



Parmi les oiseaux de nos jardins décrits dans le fascicule n° 2

ceux-ci vivent aussi en forêt

Fiche jardin n°

- 3 Mésange charbonnière
- 4 Mésange bleue
- 5 Mésange nonnette
- 6 Mésange à longue queue
- 7 Mésange huppée
- 8 Merle
- 9 Étourneau
- 10 Rouge-gorge
- 11 Sittelle
- 13 Verdier
- 14 Pinson des arbres
- 15 Bouvreuil

Fiche jardin n°

- 19 Grive musicienne
- 20 Fauvette à tête noire
- 21 Fauvette des jardins
- 23 Rouge-queue à front blanc
- 24 Troglodyte
- 26 Corneille
- 27 Pivert
- 28 Grimpereau
- 29 Pouillot véloce
- 30 Pigeon ramier
- 33 Roitelet
- 34 Pinson des Ardennes

Parmi les oiseaux de nos jardins décrits dans le fascicule n° 2

ceux-ci vivent aussi au bord de l'eau :

Fiche jardin n°

6 Mésange à longue queue

17 Hirondelle de cheminée

20 Fauvette à tête noire

21 Fauvette des jardins

24 Troglodyte

29 Pouillot véloce

36 Tarin des aulnes

ceux-ci vivent aussi dans les prés et les champs

Fiche jardin n°

2 Moineau friquet

9 Étourneau

16 Hirondelle de fenêtre

25 Pie

26 Corneille

31 Tourterelle turque

32 Chardonneret

35 Linotte







Mairie de Coye-la-Forêt, 60580 Coye-la-Forêt

Rédaction : Groupe Patrimoine Naturel - Illustrations : Pierre Ruckstuhl  
Réalisation : William Secroun - Photo couverture : M.Brichard